


BATI ŐÖMİNE KATALOG

“ sıcaklıđın en Őık hali “


BATI
ŐÖMİNE



www.batisomine.com


ECODESIGN
2022

CE

İÇİNDEKİLER

- 4 Odunlu Şömineler
- 6 U Tipi Şömineler
- 22 Düz Asansörlü Şömineler
- 40 Çift Yönlü Şömineler
- 50 Epi Tipi Şömineler
- 58 L Tipi Şömineler
- 76 Eşkenar Tip Şömineler
- 82 Orta Şömineler
- 94 Barbeküler
- 112 Sobalar



“

Güçlü tasarımın, kusursuz metal işçiliği ve ateşin büyüyle buluştuğu bu estetik form; yaşam alanlarınıza zarafet, sıcaklık ve karakter katıyor.



NEDEN BATI ŞÖMİNE?

Çünkü Batı Şömine, sadece bir şömine üreticisi değil; yaşam alanlarınıza konfor, estetik ve kaliteyi bir arada sunan bir markadır.

İzmir merkezli üretim tesisimizde, Avrupa standartlarına uygun, modern tasarımlı ve yüksek dayanıklılığa sahip şömine modelleri üretiyoruz. 2022 yılında başladığımız girişimcilik yolculuğunda, bugün üretimden satışa, montajdan satış sonrası desteğe kadar her adımda güvenilir bir marka haline geldik.

Her bir ürünümüzde; kaliteli malzeme, titiz işçilik ve yenilikçi tasarım anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu yaklaşım sayesinde hem İzmir'de hem de Ege Bölgesi genelinde binlerce kullanıcıya sıcak, şık ve güvenli yaşam alanları kazandırdık.

Batı Şömine, her detayıyla yaşam alanınıza sıcaklık, zarafet ve kalite kazandırır. Sunduğu modern tasarımlar, yerli üretim güvencesi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, "bir şömineden daha fazlasını" vaat eder. Batı Şömine yaşam alanınıza konfor, estetik ve kaliteyi bir arada sunan bir markadır.



BATI ŞÖMİNE OLARAK FARKIMIZ ;

Tamamen yerli üretim

İzmir Buca'daki modern tesisimizde, üretimin her aşamasını kontrol ediyoruz.

Yenilikçi tasarım ve teknoloji

Modern trendleri takip ediyor, her yaşam alanına özel çözümler üretiyoruz.

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet

Empatiyle dinliyor, taleplere hızlı ve profesyonel şekilde cevap veriyoruz.

Yerelden evrensele vizyon

Hem bölgesinde hem de uluslararası pazarda öncü bir marka olma hedefiyle ilerliyoruz.

“**İnsanlığın varoluşundan itibaren hayatımızda olan ateşi, Batı Şömine olarak bugün en modern ve estetik haliyle sizlere sunuyoruz.**”



ODUNLU ŞÖMİNELER



Odunlu şömineler, yaşam alanlarına hem doğal bir sıcaklık hem de güçlü bir atmosfer kazandıran klasik ve zamansız çözümlerdir. Modern tasarımlar ve yüksek ısı verimliliğiyle üretilen bu modeller, gerçek alevin huzurunu sunarken dekorasyona da karakter katar. Dayanıklı yapıları ve güvenli kullanım detayları sayesinde uzun yıllar boyunca hem estetik hem de işlevsel bir ısıtma deneyimi sağlar.



- Yanış hızı ayarlama sürgüsü
- Camların daha az islenmesini sađlayan, cama sürekli hava üfleyen üst hava perdesi
- Ateşin güçlenmesini sađlayan 2. yanma sistemi

Ses ve sıkışma yapmayan asansör sistemi •

Montaj kolaylığı ve estetik güzellik sađlayan 4 tarafa dönen lento



- Verimli yanış sađlayan ve dış cepheden haznenin içine temiz oksijen girişı
- Döküm veya tuđla modüler yanma panelleri

Asansör kapak hareket boşluđuna duman kaçmasını önleyen üst cidar

Dışaraki oksijenle bađlantıyı kesmeyi sađlayan kapak çevresi yüksek ısıya dayanıklı fitil sistemi



U TİPİ ŞÖMİNELER



Isınma gibi faaliyetlerde etkili biçimde kullanılan şöminelerin; oldukça farklı modellerle çağdaş yapıların dekorasyonuna da olumlu katkı verdiğini görebiliyoruz. Bu özel şömine modelleri arasında U tipi şömineler ayrı bir yer tutuyor.

1



U Tipi 70'lik

U Tipi 80'lik

U Tipi 90'lik

U Tipi 100'lük

U Tipi 110'luk


U Tipi 120'lik

U Tipi 130'luk






U Tipi 70'lik




Özellik	Değer
Güç (kW)	14
Isıtma Verimliliği (%)	82
Ağırlık (kg)	240
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 80'lik




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	260
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 90'lık




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	280
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 100'lük




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	88
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 110'luk




Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	89
Ağırlık (kg)	320
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 120'lik



Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	90
Ağırlık (kg)	340
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 130'luk



Özellik	Değer
Güç (kW)	20
Isıtma Verimliliği (%)	91
Ağırlık (kg)	360
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl





U Tipi 70'lik Eko

U Tipi 80'lik Eko

U Tipi 90'lık Eko

U Tipi 100'lük Eko

U Tipi 110'luk Eko

U Tipi 120'lik Eko


U Tipi 130'luk Eko








U Tipi 70'lik Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	12
Isıtma Verimliliği (%)	82
Ağırlık (kg)	180
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 80'lik Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	13
Isıtma Verimliliği (%)	83
Ağırlık (kg)	200
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 90'lık Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	14
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	220
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 100'lük Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	240
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 110'luk Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	260
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 120'lik Eko



Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	87
Ağırlık (kg)	280
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

U Tipi 130'luk Eko



Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	88
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl



DÜZ ASANSÖRLÜ ŞÖMİNELER



Düz asansörlü şömineler, duvara monte edilebilen modern tasarımlı, çift taraflı ve kolay bakımlı modellerdir. Giyotin cam kapak sistemiyle güvenli kullanım sunar. Batı Şömine, İzmir ve Ege Bölgesi'nde çelik malzemedен üretilen uygun fiyatlı seçenekler sunmaktadır.

70x55
Düz Asansörlü

80x55
Düz Asansörlü

80x65
Düz Asansörlü

90x55
Düz Asansörlü

100x50
Düz Asansörlü

100x55
Düz Asansörlü

120x50
Düz Asansörlü

120x55
Düz Asansörlü

120x60
Düz Asansörlü

130x55
Düz Asansörlü

140x55
Düz Asansörlü


1








70×55 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	280
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

80×55 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	82
Ağırlık (kg)	250
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

80×65 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	270
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

90×55 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	270
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100×50 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	280
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100×55 Düz Asansörlü



Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	290
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl


120×50 Düz Asansörlü



Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	87
Ağırlık (kg)	310
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl




120×55 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	20
Isıtma Verimliliği (%)	88
Ağırlık (kg)	330
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

120×60 Düz Asansörlü




Özellik	Değer
Güç (kW)	20
Isıtma Verimliliği (%)	88
Ağırlık (kg)	350
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

130x55 Düz Asansörlü



Özellik	Değer
Güç (kW)	21
Isıtma Verimliliği (%)	89
Ağırlık (kg)	350
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

140x55 Düz Asansörlü



Özellik	Değer
Güç (kW)	22
Isıtma Verimliliği (%)	90
Ağırlık (kg)	370
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl



70x55
Düz Asansörlü Eko

80x55
Düz Asansörlü Eko

90x55
Düz Asansörlü Eko

100x55
Düz Asansörlü Eko

110x55
Düz Asansörlü Eko

120x55
Düz Asansörlü Eko


130x55
Düz Asansörlü Eko








70×55 Düz Asansörlü Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	14
Isıtma Verimliliği (%)	80
Ağırlık (kg)	200
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

80×55 Düz Asansörlü Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	81
Ağırlık (kg)	225
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

90×55 Düz Asansörlü Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	82
Ağırlık (kg)	250
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100×55 Düz Asansörlü Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	83
Ağırlık (kg)	275
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

110×55 Düz Asansörlü Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

120×55 Düz Asansörlü Eko



Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	325
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

130×55 Düz Asansörlü Eko



Özellik	Değer
Güç (kW)	20
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	350
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl



ÇİFT YÖNLÜ ŞÖMİNELER



Kaliteli çelik malzeme kullanımı ile yeni nesil tasarımlarla desteklenmekte olan çift taraflı şömine, ünitenin her iki yanında birer tane olmak üzere iki farklı şömineden oluşmaktadır. Batı Şömine uzmanlarının özenli çalışmaları ile çift yönlü şömine modelleri üretimi yapılmaktadır. Son zamanlarda tasarımı yapılan çift taraflı şömine modellerinin son derece üst düzeyde bir kullanım özelliğine sahip olduğu hemen fark edilecektir.

1

70×55
Çift Yönlü Şömine

80×55
Çift Yönlü Şömine

90×55
Çift Yönlü Şömine

100×55
Çift Yönlü Şömine

100×60
Çift Yönlü Şömine

120×55
Çift Yönlü Şömine

120×60
Çift Yönlü Şömine

130×60
Çift Yönlü Şömine


140×60
Çift Yönlü Şömine








70×55 Çift Yönlü Şömine




Özellik	Değer
Güç (kW)	14
Isıtma Verimliliği (%)	83
Ağırlık (kg)	285
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

80×55 Çift Yönlü Şömine




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	83
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

90×55 Çift Yönlü Şömine




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	310
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100×55 Çift Yönlü Şömine




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	320
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100×60 Çift Yönlü Şömine




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	325
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

120×55 Çift Yönlü Şömine




Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	88
Ağırlık (kg)	335
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

120×60 Çift Yönlü Şömine






Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	89
Ağırlık (kg)	340
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

130×60 Çift Yönlü Şömine



Özellik	Değer
Güç (kW)	20
Isıtma Verimliliği (%)	90
Ağırlık (kg)	350
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

140×60 Çift Yönlü Şömine



Özellik	Değer
Güç (kW)	21
Isıtma Verimliliği (%)	91
Ağırlık (kg)	360
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl





EPI TİPİ ŞÖMİNELER



Üç farklı noktadan ateşin görünmesine imkan vermekte olan epi tip şömine modelleri; haznesi ateş tuğlası veya döküm olacak biçimde, çelik malzeme kullanılarak, farklı boyutlarda üretilebilmektedir. Kurulduğu ortama farklı bir hava katmakta olan bu şömine modellerinin ısıtma verimliliği de oldukça yüksektir. Batı Şömine tarafından üretimi yapılarak teslimatı gerçekleştirilen tüm epi tip şömine modelleri için 2 yıllık garanti de verilmektedir.

1



60×70
Epi Tipi Şömine

60×80
Epi Tipi Şömine


60×90
Epi Tipi Şömine

60×100
Epi Tipi Şömine






60×70 Epi Tipi




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

60×80 Epi Tipi




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	87
Ağırlık (kg)	320
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

60×90 Epi Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	88
Ağırlık (kg)	340
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

60×100 Epi Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	89
Ağırlık (kg)	360
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl





L TİPİ ŞÖMİNELER



Modern dekorasyonlara uyum saęlayan L tipi řömineler, ateşin iki noktadan izlenebilmesine imkan tanıyan estetik tasarımıyla yaşam alanlarında güçlü bir odak noktası oluşturur. Batı Şömine tarafından kaliteli çelik gövde, seramik cam ve döküm/ateş tuęlası haznesi ile üretilen bu modeller; dayanıklılıęı ve yüksek ısı verimlilięi ile öne çıkar. Farklı ölçü seçenekleriyle her mekâna uygulanabilen L tipi řömine; modern tasarım, fonksiyonellik ve uygun fiyat arayanlar için ideal çözümdür.

1

70'lik
L Tipi Şömine

80'lik
L Tipi Şömine

90'lık
L Tipi Şömine

100'lük
L Tipi Şömine



110'luk
L Tipi Şömine









70'lik L Tipi




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	83
Ağırlık (kg)	255
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl




80'lik L Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	275
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl




90'lık L Tipi




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	295
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100'lük L Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	86
Ağırlık (kg)	315
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

110'luk L Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	87
Ağırlık (kg)	335
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl









2



70'lik
L Tipi Eko

80'lik
L Tipi Eko

90'lık
L Tipi Eko


100'lük
L Tipi Eko

110'luk
L Tipi Eko

120'lik
L Tipi Eko


130'luk
L Tipi Eko

70'lik L Tipi Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	14
Isıtma Verimliliği (%)	81
Ağırlık (kg)	230
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

80'lik L Tipi Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	82
Ağırlık (kg)	250
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

90'lık L Tipi Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	16
Isıtma Verimliliği (%)	83
Ağırlık (kg)	270
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

100'lük L Tipi Eko




Özellik	Değer
Güç (kW)	17
Isıtma Verimliliği (%)	84
Ağırlık (kg)	290
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

110'luk L Tipi Eko






Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	310
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

120'lik L Tipi Eko



Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	310
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

130'luk L Tipi Eko



Özellik	Değer
Güç (kW)	18
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	310
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	250
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl









EŐKENAR TİPİ ŐÖMİNELER



Modern mimariye uyum saęlayan eŐkenar tip őömineler, ateŐin iki yönden izlenebilmesine imkân tanıyan dengeli tasarımıyla yaŐam alanlarında güçlü ve etkileyici bir atmosfer yaratır. Batı őömine tarafından; kaliteli çelik gövde, yüksek ısıya dayanıklı seramik cam ve döküm/ateŐ tuęlası haznesi kullanılarak üretilen bu modeller, hem estetik hem de teknik açıdan üst düzey performans sunar.

1

50x50'lik
Eşkenar Tipi


60x60'lik
Eşkenar Tipi

70x70'lik
Eşkenar Tipi

80x80'lik
Eşkenar Tipi




50×50'lik Eşkenar Tipi




Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

60×60'lık Eşkenar Tipi




Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	87
Ağırlık (kg)	340
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

70×70'lik Eşkenar Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	15
Isıtma Verimliliği (%)	85
Ağırlık (kg)	300
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl

80×80'lik Eşkenar Tipi



Özellik	Değer
Güç (kW)	19
Isıtma Verimliliği (%)	87
Ağırlık (kg)	340
Malzeme	Çelik
Baca Çapı	200
Cam	Seramik Cam
Yanma Haznesi	Döküm
Garanti	2 Yıl





ORTA ŞÖMİNELER



Restoran ve oteller başta olmak üzere birçok kullanıcı tarafından tercih edilen orta şömineler, verimli yanış sağlamak adına hazne içine giren oksijen seviyesi klepe sürgüsüyle ayarlanabilmektedir. Alt soğuk hava girişinin kontrolü, ateşin uyutulabilmesini sağlamaktadır. Böylece oksijen beslemesi belirli bir seviyede tutulabilmekte; odun ateşinden daha fazla yanış verimliliği sağlanabilmektedir. Dışarıdan alınan soğuk hava kanallar yardımıyla direkt camlara yönlendirilmektedir. Üst hava perdesi olarak adlandırılan bu sistem camların daha az islenmesini sağlamaktadır



**Flora Zemin
Tip Şömine**

**Luna Zemin
Tip Şömine**

**Freya Zemin
Tip Şömine**

**Artemis Zemin Tip
Şömine**



**Vesta Zemin
Tip Şömine**

**Hera Asma
Tip Şömine**







Flora Zemin Tip Şömine





Luna Zemin Tip Şömine







Freya Zemin Tip Şömine




Artemis Zemin Tip Şömine






Vesta Zemin Tip Şömine



Hera Asma Tip Şömine









BARBEKÜLER



Barbeküler, açık hava yaşam alanlarınıza hem estetik hem de fonksiyonel katkılar sunar. Batı Şömine olarak sunduğumuz barbeküler, döküm malzemesi sayesinde uzun ömürlü, ısıya dayanıklı ve her mevsime uygundur. Bahçeniz, terasınız ya da yazlığınız için kaliteli bir tercihtir.



Fırınlı Barbekü

**Fırınlı Tezgahsız
Barbekü**

**Mermerit Tezgahlı
Barbekü**

**Krom Tezgahlı
Barbekü**



**Fırinsız Tezgahlı
Barbekü**

Fırinsız Barbekü










Fırınlı Barbekü 2.8m



Fırınlı Barbekü 2.4m





Fırınlı Tezgahsız Barbekü









Mermerit Tezgahlı Barbekü 2.4m





Mermerit Tezgahlı Barbekü 2.8m







Krom Tezgahlı Barbekü 2.4m



Krom Tezgahlı Barbekü 2.8m















Fırinsız Tezgahlı Barbekü 2.8m



Fırinsız Tezgahlı Barbekü 2.4m



Fırinsız Barbekü







SOBALAR






Batı Şömine döküm sobalar, uzun ömürlü yapısı ve zarif tasarımıyla hem ısı hem de estetik arayanlar için ideal çözümler sunar. Yüksek ısı verimliliği, dayanıklı malzeme yapısı ve klasik tasarım detaylarıyla döküm soba modellerimiz, yaşam alanlarınıza nostaljik bir sıcaklık kazandırır. Her biri titizlikle seçilen modellerimiz, modern dekorasyonlara uyum sağlayan çizgileriyle öne çıkar. Oturma odalarından dağ evlerine, restoranlardan butik otellere kadar farklı alanlarda kullanıma uygundur.






Fırınlı Soba

Fırinsız Soba

Fırnlı Soba



Firinsız Soba





BATI
ŞÖMİNE



+ 90 554 822 33 56



www.batisomine.com



info@batisomine.com



Üretim Adresi :
Zafer Mahallesi , 2335 Sokak No : 10 ,
Buca / İZMİR

